



บริษัท บี.เจ.บราเดอร์ส แอนด์ ซัน จำกัด  
B.J. BROTHERS & SON CO.,LTD.

www.bjbrothers.com



# TRAFFIC BARRIERS PRODUCT

## รั้วและราวกั้นจราจร

บริษัท บี.เจ.บราเดอร์ส แอนด์ ซัน จำกัด

📍 9-9/4, 24-24/3 แยก 1-3-2, 1-3-4 ซอยเอกชัย 76  
ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กทม.  
10150

☎ 02-4511824-6

📞 064-592-4655

📧 @bjbrothers

✉ salecenter@bjbrothers.com

Scan Me



# แผงเหล็กจราจรรั้ว และราวกัน



**ผู้ผลิต**  
โดยตรงจากโรงงาน มั่นใจ  
ได้สินค้าใหม่ มีคุณภาพ

**ผู้นำเข้า**  
สินค้าของแท้ ได้มาตรฐาน  
จากโรงงานชั้นนำ

“บริษัท บี.เอ.บราเดอร์ส แอนด์ ซัน จำกัด ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ออกแบบมา เพื่อควบคุมการจราจร อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง งานซ่อมแซม หรือการจัดการเหตุฉุกเฉิน เรามีอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ ทุกความต้องการของคุณ ครอบคลุมตั้งแต่กรวยจราจร แผงกัน แบริเออร์ เสา ตู้ไฟ ฯลฯ ทุกผลิตภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพ มั่นใจได้ในความทนทาน และปลอดภัย”

## ตัวอย่างการใช้งานบนสถานที่จริง



**จัดจำหน่าย**  
ทั้งทางออนไลน์และตัวแทน  
พร้อมให้คำแนะนำสินค้า

**จัดส่ง**  
บริการส่งสินค้า สะดวก  
รวดเร็ว ปลอดภัย

## แผงกั้นจราจรเหล็ก

BM01



แผงกั้นจราจร ไม่มีล้อ ยาว 100/150/200 ซม.

- แผงกั้นจราจรชนิดไม่มีล้อ ผลิตจากวัสดุชนิดท่อเหล็กดำ
- โครงแผงกั้นจราจรใช้ท่อเหล็กขนาด 3/4" แป๊บเฉียงตามขา และซี่แผงกัน ขนาด 1/2" ขาข้องอ 90 องศา ช่วยเพิ่มน้ำหนัก และความแข็งแรง
- แผงกั้นจราจร มีการพ่นกันสนิมและพ่นสีรองพื้นก่อนพ่นสีจริง 2 ครั้ง ทุกแผง

BM02



แผงกั้นจราจร มีล้อ ยาว 100/150/200 ซม.

- แผงกั้นจราจรชนิดมีล้อ ผลิตจากวัสดุชนิดท่อเหล็กดำ
- โครงแผงกั้นจราจรใช้ท่อเหล็กขนาด 3/4" แป๊บเฉียงตามขา และซี่แผงกัน ขนาด 1/2" ขาข้องอ 90 องศา ช่วยเพิ่มน้ำหนัก และความแข็งแรง
- แผงกั้นจราจร มีการพ่นกันสนิมและพ่นสีรองพื้นก่อนพ่นสีจริง 2 ครั้ง ทุกแผง
- ติดล้อยางแกนพลาสติก ขนาด 8 นิ้ว เคลื่อนย้ายได้สะดวก

สั่งเพิ่มข้อความหรือป้ายได้



# แผงกั้นจราจรเหล็ก แบบพิเศษ

BM04



แผงกั้นจราจรทู่ข้าง ไม่มีล้อ ยาว 150 ซม.




แผงกั้นจราจรติดป้ายอะคริลิก มีล้อ ยาว 100/150/200 ซม.

BM07



แผงกั้นจราจรไฟ 1 ระบบ มีล้อ ยาว 150 ซม.

BM08




แผงกั้นจราจรกรมตำรวจ ไม่มีล้อ ยาว 200 ซม.

BM09



แผงกั้นจราจรทางปลา มีล้อ ยาว 200 ซม.

BM10




แผงกั้นจราจรชนิดตะแกรงเหล็ก ไม่มีล้อ ยาว 100/150/200 ซม.

- แผงกั้นจราจรชนิดไม่มีล้อ ทำจากเหล็กกล่อง อพ่นสี
- โครงแผงกั้นเป็นเหล็กกล่องเนื้อหนากว่าแผงทั่วไป
- ขนาด 62 x 110 x 100/150/200 ซม.
- สามารถติดป้าย ที่ตัวแผงกั้นจราจร ตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้


แผงกั้นจราจรชนิดตะแกรงเหล็ก มีล้อ ยาว 100/150/200 ซม.

- แผงกั้นจราจรชนิดมีล้อ ทำจากเหล็กกล่อง อพ่นสี
- โครงแผงกั้นเป็นเหล็กกล่องเนื้อหนากว่าแผงทั่วไป
- ขนาด 62 x 110 x 100/150/200 ซม.
- ติดล้อยางแกนพลาสติก ขนาด 8 นิ้ว เคลื่อนย้ายได้สะดวก
- สามารถติดป้าย ที่ตัวแผงกั้นจราจร ตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้

BM11



# แผงกั้นจราจรสแตนเลส



แผงกั้นจราจรสแตนเลส ไม่มีล้อ ยาว 100/150/200 ซม.

- โครงแผงกั้นจราจรใช้ท่อสแตนเลสขนาด 3/4" แป๊บเฉียงตามขา และซี่แผงกั้นจราจรขนาด 1/2" ขาข้องอ 90 องศา ช่วยเพิ่มน้ำหนัก และความแข็งแรงให้กับแผงกั้นจราจร
- แผงกั้นจราจรท่อสแตนเลสชนิดกนกาน เงางาม ไม่เป็นสนิม
- สีเนื้อสแตนเลส เงิน-เงา
- สามารถติดป้าย ที่ตัวแผงกั้นจราจร ตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้

แผงกั้นจราจรสแตนเลส มีล้อ ยาว 100/150/200 ซม.

- โครงแผงกั้นจราจรใช้ท่อสแตนเลสขนาด 3/4" แป๊บเฉียงตามขา และซี่แผงกั้นจราจรขนาด 1/2" ขาข้องอ 90 องศา ช่วยเพิ่มน้ำหนัก และความแข็งแรงให้กับแผงกั้นจราจร
- แผงกั้นจราจรท่อสแตนเลสชนิดกนกาน เงางาม ไม่เป็นสนิม
- สีเนื้อสแตนเลส เงิน-เงา
- สามารถติดป้าย ที่ตัวแผงกั้นจราจร ตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้



พิเศษ แบบเพิ่มป้าย





# ราวกันชนเหล็ก



G35

Dimension	35 x 60/80/100 cm
Diameter	∅ 3 inch
Color	



G60

Dimension	60 x 60/80/100 cm
Diameter	∅ 3 inch
Color	



G80

Dimension	80 x 80/100/150 cm
Diameter	∅ 3 inch
Color	



G100

Dimension	100 x 200/250/300 cm
Diameter	∅ 3 inch
Color	

GC100



- ราวกันชนสำหรับป้องกันมุมอาคาร
- ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว

Dimension	100 x 50 x 50 cm
Diameter	∅ 3 inch
Color	

GU100



- ราวกันชนสำหรับป้องกันเสา
- ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว

Dimension	100 x 50 x 50 cm
Diameter	∅ 3 inch
Color	

- ผลิตจากเหล็กท่อน้ำร้อนอย่างดี
- ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
- เลือกสีเหลืองคาดดำ หรือ สีขาวคาดแดงได้
- สามารถระบุไซส์ที่ต้องการได้



# แผงกันเหล็กชนิดยืดหดได้



MF01-25

แผงกันเหล็กยืดหดได้ สูง 1.1 ม.  
เหล็กแบน มีล้อ


- ทำจากเหล็กแบน พ่นกันสนิม
- แผงกันยืดหดได้สามารถพับเก็บได้
- มีล้อ เคลื่อนย้ายได้สะดวก
- สังกขนาดยืดได้ 2.5/5/10 เมตร



MF02-25

แผงกันเหล็กยืดหดได้ สูง 1.5 ม.  
เหล็กกล่อง มีล้อ


- ทำจากเหล็กกล่อง พ่นกันสนิม
- แผงกันยืดหดได้สามารถพับเก็บได้
- มีล้อ เคลื่อนย้ายได้สะดวก
- สังกขนาดยืดได้ 2.5/5/10 เมตร



MF03-25

แผงกันเหล็กยืดหดได้ สูง 80 ซม.  
เหล็กกล่อง ไม่มีล้อ

- ทำจากเหล็กกล่อง ชนิดหนา พ่นกันสนิม
- แผงกันยืดหดได้สามารถพับเก็บได้
- สังกขนาดยืดได้ 2.5/5/10 เมตร



MF04-25

แผงกันเหล็กยืดหดได้ สูง 2 ม.  
เหล็กกล่อง มีล้อ

- ทำจากเหล็กกล่อง ชนิดหนา พ่นกันสนิม
- แผงกันยืดหดได้สามารถพับเก็บได้
- มีล้อยาง พร้อมที่ล้อคล้อไม่ให้ไหล
- สังกขนาดยืดได้ 2.5/5/10 เมตร

## แผงกั้นสแตนเลสแบบยืดหดได้

CX01-25



ล้อ  
อย่างทีล๊อค

CX01-50



CX01-100




### แผงกั้นสแตนเลสยืดได้ สูง1.1 ม. SS201 มีล้อ

- แผงกั้นยืดหดได้ทำจากสแตนเลส 201 ไม่ขึ้นสนิม ทดแดด ทนฝน พร้อมติดแถบสีแดงสะท้อนแสง ช่วยให้มองเห็นสะดวก
- แผงกั้นสแตนเลสยืดหดได้ พับเก็บประหยัดพื้นที่ ประกอบต่อกันได้
- มีล้อในตัวช่วยให้เคลื่อนย้ายสะดวก พร้อมที่ล็อกล้อไม่ให้ลื่นไหล
- หลักการใช้งานของ แผงกั้นสแตนเลสยืดหดได้ ช่วยให้ปลอดภัย และใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การออกแบบที่ขมจับแบบโค้งมนของแผงกั้น ง่ายและสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย




CX02-25




ล้อ  
พลาสติก

CX02-50



CX02-100




### แผงกั้นสแตนเลสยืดได้ สูง1.1 ม. SS201 มีล้อ

- แผงกั้นยืดหดได้ทำจากสแตนเลสไม่ขึ้นสนิม พร้อมติดแถบสีแดง ช่วยให้มองเห็นสะดวก
- แผงกั้นสแตนเลสยืดหดได้ มีความหนาความสูง 1.1 เมตร ยืดยาวสุด 2.5 เมตร ขนาดพับเก็บ 20 เซนติเมตร
- ที่ขาต้านล่างของแผงกั้นสแตนเลส มียางรองสีดำ
- มีล้อพลาสติก 2 ล้อ ช่วยให้เคลื่อนย้ายสะดวก


## แผงกั้นพลาสติกแบบยืดหดได้

PB01-YB



แผงกั้นพลาสติกยืดได้ ไม่มีล้อ  
แผงดำ/เหลือง  
สูง 90 ซม. ยาว 2.5 เมตร

PB01-RY



แผงกั้นพลาสติกยืดได้ ไม่มีล้อ  
แผงแดง/เหลือง  
สูง 90 ซม. ยาว 2.5 เมตร

PB02




แผงกั้นพลาสติกยืดได้ มีล้อ  
สูง 96 ซม. ยาว 3.5 เมตร

PB03



แผงกั้นพลาสติกยืดได้  
สูง 110 ซม. ยาว 2.3 เมตร

PB04



แผงกั้นพลาสติกยืดได้  
สูง 100 ซม. ยาว 3.9 เมตร

## แผงกั้นพลาสติกแบบกอดประกอบได้



แผงกั้นพลาสติกทรงกรวย  
พร้อมท่อยาว 2 ม.  
สูง 36x36x80 ซม.



ประกอบต่อกันได้



### รั้วกั้นพลาสติกกอดประกอบได้

- ขนาด : 220 x 20 x 95 cm
- เสากำจากพลาสติก TPU ขนาด 20 x 20 x 95 cm.
- ตัวเสา ป่าหนัก ตันละประมาณ 3 kg.
- ไม้กั้นทำจากวัสดุ PC ขนาด 5 x 5 x 180 cm.
- ติดแถบสะท้อนแสง 3M HIP สีเหลืองที่เสาและไม้กั้น
- ฐานเสามีลูกแก้วสะท้อนแสงฝั่ง ด้านละ 3 ลูก
- ใช้สำหรับกั้นเขตหวงห้ามต่างๆ ไร่ทาง ทางเท้า และแนวจราจร
- ตัวเสามีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับแรงกระแทก ที่เกิดจากการชน ได้ถึง 10 ตัน ที่ความเร็ว 40 km./h.
- ทนต่อแสงแดด สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร



แผงกั้นพลาสติกกอดประกอบ  
100x50x160 ซม.

# รั้วกันสแตนเลส SS304 ยืดหดได้

## SF092



### รั้วกันสแตนเลส SS304 ยืดหด สูง 120 กว้าง 57 cm.

- วัสดุ : SUS304
- ความหนาท่อเหล็กแนวตั้ง : 51 x 50 mm.
- ความหนาท่อเหล็กแนวขวาง : 48 x 36 mm.
- ความกว้างของรั้ว : 500 mm.
- ความสูงของรั้ว : 1200 mm.
- ความยาวของรั้ว : สามารถเลือกความยาวได้ตามต้องการ

- รั้วกันสแตนเลส ยืดหดได้ สามารถเลือกได้ตามต้องการ
- รั้วกันสแตนเลส สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานที่ เหมาะสำหรับการทำเป็นทางเข้าออก
- รั้วกันสแตนเลส ทำจากสแตนเลส SS304 สวยงาม ทนทาน และไม่เป็นสนิม



## SF092-Auto



### รั้วกันสแตนเลส SS304 ยืดหด สูง 120 กว้าง 57 cm.

- วัสดุ : SUS304
- ความหนาท่อเหล็กแนวตั้ง : 51 x 50 mm.
- ความหนาท่อเหล็กแนวขวาง : 48 x 36 mm.
- ความกว้างของรั้ว : 500 mm.
- ความสูงของรั้ว : 1200 mm.
- ความยาวของรั้ว : สามารถเลือกความยาวได้ตามต้องการ

- รั้วกันสแตนเลส ยืดหดได้ สามารถเลือกได้ตามต้องการ
- รั้วกันสแตนเลส สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานที่ เหมาะสำหรับการทำเป็นทางเข้าออก
- รั้วกันสแตนเลส ทำจากสแตนเลส SS304 สวยงาม ทนทาน และไม่เป็นสนิม
- รั้วกันสแตนเลสมีระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าในตัว สะดวกในการใช้งาน ปลอดภัย



## แบบรูปทรงรั้วกันต่างๆ

### SF-01

รั้วกันสแตนเลส SS304 ยึดหด สูง 120 กว้าง 57 cm.



### SF-02

รั้วกันสแตนเลส SS304 ยึดหด สูง 120 กว้าง 44 cm.



### SF-03

รั้วกันสแตนเลส SS304 ยึดหด สูง 120 กว้าง 46 cm.



### SF-04

รั้วกันสแตนเลส SS304 ยึดหด สูง 120 กว้าง 50 cm.




### SF-05

รั้วกันสแตนเลส SS304 ยึดหด สูง 120 กว้าง 45 cm.



### SF-06

รั้วกันสแตนเลส SS304 ยึดหด สูง 120 กว้าง 60 cm.



### SF-07

รั้วกันสแตนเลส SS304 ยึดหด สูง 120 กว้าง 45 cm.



### SF-08

รั้วกันสแตนเลส SS304 ยึดหด สูง 120 กว้าง 57 cm.

